


HTML2PDF

v4.4.0



HTML2PDF est un convertisseur de code HTML vers PDF écrit en PHP5, utilisant la librairie [TCPDF](#).

Il permet la conversion d'HTML et d'xHTML valide au format PDF, et est distribué sous licence LGPL.

Cette librairie a été conçue pour gérer principalement les TABLE imbriquées afin de générer des factures, bon de livraison, et autres documents officiels.

Vous pouvez télécharger la dernière version de HTML2PDF ici : <http://html2pdf.fr/>.

Sommaire

Présentation

Sommaire

Compatibilité

Balises HTML

Balises classiques

Balises spécifiques

Styles CSS

Propriétés

Limitations

p. 1

p. 2

p. 3

p. 3

p. 3

p. 3

p. 4

p. 5

p. 5

La liste des balises HTML utilisables est la suivante :

- `<a>` : Ceci est un lien vers [le site de HTML2PDF](#)
- `<b>`, `<strong>` : Ecrire en **gras**.
- `<big>` : Ecrire plus **gros**.
- `<br>` : Permet d'aller à la ligne
- `<cite>` : *Ceci est une citation*
- `<code>`, `<pre>`
- `<div>` : exemple de DIV
- `<em>`, `<i>`, `<samp>` : Ecrire en *italique*.
- `<font>`, `<span>` : [Exemple d'utilisation](#)
- `<h1>`, `<h2>`, `<h3>`, `<h4>`, `<h5>`, `<h6>`
- `<hr>` : barre horizontale
- `<img>` : 
- `<p>` : Ecrire dans un paragraphe
- `<s>` : Texte ~~barré~~
- `<small>` : Ecrire plus petit.
- `<style>`
- `<sup>` : Exemple^{haut}.
- `<sub>` : Exemple_{bas}.
- `<u>` : Texte souligné
- `<table>`, `<td>`, `<th>`, `<tr>`, `<thead>`, `<tbody>`, `<tfoot>`, `<col>`
- `<ol>`, `<ul>`, `<li>`
- `<form>`, `<input>`, `<textarea>`, `<select>`, `<option>`
- `<fieldset>`, `<legend>`
- `<del>`, `<ins>`
- `<draw>`, `<line>`, `<rect>`, `<circle>`, `<ellipse>`, `<polygone>`, `<polyline>`, `<path>`

Les balises spécifiques suivantes ont été ajoutées :

- `<page>`
- `<page_header>`
- `<page_footer>`
- `<nobreak>`
- `<barcode>`
- `<bookmark>`
- `<qrcode>`

La liste des styles CSS utilisables est la suivante :

- color
- font-family
- font-weight
- font-style
- font-size
- text-decoration
- text-indent
- text-align
- text-transform
- vertical-align
- width
- height
- line-height
- padding
- padding-top
- padding-right
- padding-bottom
- padding-left
- margin
- margin-top
- margin-right
- margin-bottom
- margin-left
- position
- top
- bottom
- left
- right
- float
- rotate
- background
- background-color
- background-image
- background-position
- background-repeat
- border
- border-style
- border-color
- border-width
- border-collapse
- border-top
- border-top-style
- border-top-color
- border-top-width
- border-right
- border-right-style
- border-right-color
- border-right-width
- border-bottom
- border-bottom-style
- border-bottom-color
- border-bottom-width
- border-left
- border-left-style
- border-left-color
- border-left-width
- border-radius
- border-top-left-radius
- border-top-right-radius
- border-bottom-left-radius
- border-bottom-right-radius
- list-style
- list-style-type
- list-style-image

La liste des propriétés utilisables est la suivante :

- | | |
|---------------|---------------|
| ■ cellpadding | ■ align |
| ■ cellspacing | ■ valign |
| ■ colspan | ■ bgcolor |
| ■ rowspan | ■ bordercolor |
| ■ width | ■ border |
| ■ height | ■ type |
| | ■ value |

Cette librairie comporte des limitations :

- Les float ne sont gérés que pour la balise IMG.
- Elle ne permet généralement pas la conversion directe d'une page HTML en PDF, ni la conversion du résultat d'un WYSIWYG en PDF.
- Cette librairie est là pour faciliter la génération de documents PDF, pas pour convertir n'importe quelle page HTML.
- Les formulaires ne marchent pas avec tous les viewers PDFs...
- Lisez bien le wiki : <http://wiki.spipu.net/doku.php?id=html2pdf:Accueil>.